



Annexe VII

LISTE DES MAMMIFÈRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE OBSERVÉS DANS LE TERRITOIRE À L'ÉTUDE DU PROJET DE PARC NATIONAL D'OPÉMICAN

Nom latin*	Nom français*	Habitat ^{1,2}	Particularité	Sources
SORICIDAE				
<i>Sorex cinereus</i>	Musaraigne cendrée	Forêts matures feuillues ou de conifères, tourbières ou marais, proximité d'une source d'eau.		4
<i>Sorex palustris</i>	Musaraigne palustre	Forêts mixtes ou de conifères, près des cours d'eau.		4
<i>Sorex fumeus</i>	Musaraigne fuligineuse	Forêts de feuillus ou mixtes, sols meubles, tourbières ou marécages.		4
<i>Sorex hoyi</i>	Musaraigne pygmée	Habitats variés près d'une source d'eau.		4
<i>Blarina brevicauda</i>	Grande musaraigne	Habitats variés, sols riches et meubles.		4
TALPIDAE				
<i>Condylura cristata</i>	Condylure à nez étoilé	Forêts, champs, marais, étangs et rives des lacs.		3, 4
<i>Parascalops breweri</i>	Taupe à queue velue	Forêts de feuillus ou mixtes, champs, sols meubles et bien drainés.	Limite de son aire de distribution.	4
VESPERTILIONIDAE				
<i>Myotis lucifugus</i>	Petite chauve-souris brune	Forêts, rives des cours d'eau, clairières. Hiverné dans les cavernes.		4
<i>Myotis septentrionalis</i>	Chauve-souris nordique	Forêts, clairières, rivières.		4
<i>Myotis leibii</i>	Chauve-souris pygmée	Forêts de feuillus ou de conifères, en montagne.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable.	4
<i>Lasionycteris noctivagans</i>	Chauve-souris argentée	Forêts en bordure des lacs, étangs ou cours d'eau.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable.	4
<i>Eptesicus fuscus</i>	Grande chauve-souris brune	Champs, étangs, bordure des forêts, milieu urbain.		4
<i>Lariurus borealis</i>	Chauve-souris rousse	Clairière.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable.	4
<i>Lasiurus cinereus</i>	Chauve-souris cendrée	Forêts de conifères, clairières, lacs.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable.	4
LEPORIDAE				
<i>Lepus americanus</i>	Lièvre d'Amérique	Forêts mixtes ou de conifères.		3, 4
SCIURIDAE				
<i>Tamias striatus</i>	Tamia rayé	Forêts de feuillus bien drainées.		3, 4
<i>Neotamias minimus</i>	Tamia mineur	Bordure des forêts de feuillus ou de conifères, clairières, bord des lacs et des cours d'eau, endroits rocaillieux.	Au Québec, seulement présent dans l'ouest de l'Outaouais et du Témiscamingue.	4
<i>Marmota monax</i>	Marmotte commune	Terrains accidentés, clairières, bosquets d'arbres.		3, 4

Nom latin*	Nom français*	Habitat ^{1,2}	Particularité	Sources
<i>Tamiasciurus hudsonicus</i>	Écureuil roux	Forêts mixtes ou de conifères.		3, 4
<i>Glaucomys sabrinus</i>	Grand polatouche	Forêts mixtes ou de conifères.		3, 4
CASTORIDAE				
<i>Castor canadensis</i>	Castor du Canada	Marécages, étangs, près de la forêt.		3, 4
MURIDAE				
<i>Peromyscus maniculatus</i>	Souris sylvestre	Forêt, couvert végétal dense, sols secs.		4
<i>Myodes gapperi</i>	Campagnol à dos roux de Gapper	Forêts de feuillus ou de conifères, près des cours d'eau.		4
<i>Synaptomys cooperi</i>	Campagnol-lemming de Cooper	Forêts mixtes humides, tourbières, marais herbeux, sol couvert d'une épaisse couche d'humus.		4
<i>Phenacomys ungava</i>	Phénacomys	Clairières avec broussailles, sous-bois herbeux des forêts de conifères.		4
<i>Microtus pennsylvanicus</i>	Campagnol des champs	Prés humides, champs, clairières, broussailles, marécages.		4
<i>Microtus chrotorrhinus</i>	Campagnol des rochers	Forêts mixtes ou de conifères, talus humides entre les rochers couverts de mousse, pied des falaises, près d'une source d'eau.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable.	4
<i>Ondatra zibethicus</i>	Rat musqué	Marécages, étangs, rivières, lacs.		4
<i>Mus musculus</i>	Souris commune	Champs, végétation dense.		4
DIPODIDAE				
<i>Zapus hudsonius</i>	Souris sauteuse des champs	Berges herbeuses des cours d'eau, marais, marécages, lisière des forêts.		4
<i>Napaeozapus insignis</i>	Souris sauteuse des bois	Forêts de feuillus ou de conifères, endroits herbeux près des cours d'eau.		4
ERETHIZONTIDAE				
<i>Erethizon dorsatum</i>	Porc-épic d'Amérique	Forêts, pentes rocailleuses, éboulis.		3, 4
CANIDAE				
<i>Canis latrans</i>	Coyote	Champs, buissons, jeunes peuplements de feuillus ou de conifères.		3, 4
<i>Canis lupus</i>	Loup gris	Habitats variés, forêts de feuillus, mixtes ou de conifères.		3, 4
<i>Vulpes vulpes</i>	Renard roux	Champs, îlots boisés, lisière des forêts.		3, 4
URSIDAE				
<i>Ursus americanus</i>	Ours noir	Forêts de feuillus ou de conifères, à proximité des lacs ou d'un cours d'eau.		3, 4
PROCYONIDAE				
<i>Procyon lotor</i>	Raton laveur	Bordure des forêts et des cours d'eau, marécages.		3, 4
MUSTELIDAE				
<i>Martes americana</i>	Martre d'Amérique	Forêts de feuillus, de conifères ou mixtes avec chicots, débris ligneux et cavités.		4
<i>Martes pennanti</i>	Pékan	Forêts de conifères matures, forêts de feuillus jeunes, brûlis.		4
<i>Mustela erminea</i>	Hermine	Zones de repousse, tourbières, broussailles, cours d'eau.		4



Nom latin*	Nom français*	Habitat ^{1,2}	Particularité	Sources
<i>Mustela frenata</i>	Belette à longue queue	Bordure des forêts, broussailles, clairières à proximité d'un cours d'eau.		4
<i>Mustela nivalis</i>	Belette pygmée	Marécages, prés humides, champs, broussailles.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable.	4
<i>Neovison vison</i>	Vison d'Amérique	Berges de cours d'eau, marais, lisière des forêts.		3, 4
<i>Lontra canadensis</i>	Loutre de rivière	Lacs, rivières, marais.		4
MEPHITIDAE				
<i>Mephitis mephitis</i>	Mouffette rayée	Lisière des forêts, champs.		3, 4
FELIDAE				
<i>Puma concolor</i>	Cougar	Forêts de conifères ou mixtes, régions montagneuses, vallées boisées, zones marécageuses.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable.	4
<i>Lynx canadensis</i>	Lynx du Canada	Forêts de conifères.		4
<i>Lynx rufus</i>	Lynx roux	Bordure des marais, taillis, flancs de collines rocailleuses.		4
CERVIDAE				
<i>Alces alces</i>	Orignal	Forêts mixtes, éclaircies, bord des lacs, étangs, aulnaies.		3, 4
<i>Odocoileus virginianus</i>	Cerf de Virginie	Lisière des forêts de feuillus, clairières, marécages avec thuyas, forêts de conifères en hiver.		3, 4
<i>Cervus elaphus</i>	Wapiti	Ouest canadien, prairies humides, bord des cours d'eau, parfois forêts de conifères.	Espèce disparue du sud du Québec depuis le 19 ^e siècle. L'individu observé dans le territoire d'étude provient peut-être d'une réintroduction faite en Ontario.	4

* La nomenclature est celle de la liste de la faune vertébrée du Québec (MRNF, 2009)

Sources :

¹ Prescott et Richard, 1996

² Banfield, 1974

³ Service des parcs, observations faites sur le terrain en 2005, 2008, 2009 et 2010

⁴ MRNF, données non publiées